

Xerox® C75-kleurenpers



Xerox® C75-kleurenpers

Een veelzijdige oplossing voor
een succesvoller bedrijf



Wees op alles voorbereid – vooral op succes.

In een tijd waarin de bedrijfsvoering met de dag een grotere uitdaging wordt, is het een pre om over voldoende veelzijdigheid te beschikken.

Want dan kunt u proactiever zijn en bent u minder gevoelig voor de ups en downs in de dagelijkse praktijk. U kunt uw klantenbestand uitbreiden, omdat u het soort opdrachten kunt leveren waar veel vraag naar is, zelfs wanneer het soort drukwerkopdrachten waar uw klanten naar vraagt verandert.

Veelzijdigheid is ook een prima eigenschap waarmee u zich in een overvolle markt kunt onderscheiden. De Xerox® C75-kleurenpers biedt veel productiekraft in een compact formaat. De pers geeft u de flexibiliteit om de meest veeleisende drukwerkopdrachten te kunnen produceren. Daarnaast is deze eenvoudig genoeg, zodat u minder tijd hoeft te besteden aan het afdrukken en meer tijd overhoudt voor

andere taken binnen uw bedrijf. Bovendien biedt de pers meer offline mogelijkheden terwijl u tegelijk de kosten omlaag brengt.

Als u dingen op een nieuwe manier wilt doen – en dingen wilt doen die anderen niet kunnen – dan is de Xerox® C75-kleurenpers de bedrijfsklare oplossing waarop u hebt zitten wachten.



Antwoord op enkele belangrijke vragen

Bent u op zoek naar een manier om op een kosteneffectievere manier meer te kunnen doen? Bent u op zoek naar een bedrijfsklare oplossing die zowel krachtig als gebruiksvriendelijk is? Bent u een nieuweling op het gebied van digitaal productiedrukwerk? Of maakt dit al een belangrijk deel van uw activiteiten uit en wilt u alleen maar de opties uitbreiden die u uw klanten kunt aanbieden?

Hoe uw antwoord op die vragen ook luidt, het antwoord voor een efficiëntere afdrukuplossing en een succesvoller bedrijf is de Xerox® C75-kleurenpers.

Meer – opties, efficiëntie, opdrachten, kansen

Waarom zou u de Xerox® C75-kleurenpers overwegen? Omdat die u – en uw klanten – meer te bieden heeft. Meer van het soort opdrachten waarnaar meer vraag is. Meer variatie in afdrukmaterialen die de afgewerkte toepassingen worden die een hoge waarde vertegenwoordigen. En meer kansen naarmate u voor een grotere verscheidenheid aan klanten de voorkeurspartner wordt.

En in het geval van de Xerox® C75-kleurenpers geldt ook: minder is meer. U krijgt de ultieme digitale oplossing tegen lagere kosten en in een compacter formaat.

De spil van een flexibeler oplossing

De Xerox® C75-kleurenpers vormt de spil van een complete digitale afdruk- en workflowoplossing die zoveel mogelijk is ontworpen om u efficiënter en winstgeverder te maken. De C75-oplossing integreert alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan – en te floreren – in de markt voor digitaal afdrukken.

Speciale media die uw mogelijkheden uitbreiden.
Workflowoplossingen die uw processen stroomlijnen. En diensten voor bedrijfsontwikkeling die u helpen kansen te creëren en een succesvoller bedrijf op te bouwen.

Snel aan de slag. Gauw onder de knie.

Maar dit is niet een oplossing waarmee slechts een enkeling overweg kan. Een van de krachtigste eigenschappen is het gebruiksgemak dat ervoor zorgt dat iedereen de fantastische mogelijkheden ten volle kan benutten.

Net als alle andere onderdelen van de Xerox® C75-kleurenpers is de gebruikersinterface ontworpen voor flexibiliteit. Onervaren gebruikers kunnen gemakkelijk scannen, kopiëren en afdrukken. En ervaren digitale professionals kunnen de kracht van de pers aanwenden om met een hoge productiviteit de meest complexe opdrachten te produceren.



De Xerox® C75-kleurenpers is enorm veelzijdig en toch compact – met de juiste balans tussen de kracht om een sterker bedrijf op te bouwen en het vermogen de kosten te beheersen.

Doe meer dan ooit.

Als u dingen kunt doen waartoe u voorheen nooit in staat was, neemt uw bedrijf uiteindelijk een sterkere positie in. De Xerox® C75-kleurenpers verschaft u de hulpmiddelen waarmee u de hoogwaardige opdrachten kunt produceren die in het verleden altijd buiten uw bereik lagen. Nieuwe offline functies – zoals directe toegang tot scannen en accounting en andere geïntegreerde toepassingen, waaronder mobiel afdrukken – vergroten uw mogelijkheden zodat u efficiënter kunt werken.

Geavanceerd, gemakkelijk en flexibel scannen en kopiëren

Scannen en kopiëren worden steeds meer een cruciaal onderdeel van uw workflow. De Xerox® C75-kleurenpers is een ideale oplossing om u – en uw output – veelzijdiger te maken. Bij het scannen biedt de Xerox® C75-oplossing u een scala aan uitvoeropties en locaties, zoals scannen naar PDF-bestand, e-mail, USB of een server – naar vrijwel alles, eenvoudig en veilig. Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen bij een resolutie van 600 x 600 dpi en kopiëren met snelheden tot 76 ppm bij 2400 x 2400 dpi levert met gemak geweldige kleuren op, bij snelheden van maximaal 200 ipm. Deze bijzonder veelzijdige scanoplossing kan zelfs grote papierformaten verwerken (tot A3) en dat bespaart u tijd en moeite, omdat u niet meerdere scans hoeft te maken voor een enkel groot document of beeld.

Eenvoudiger zaken doen met Remote Services

Met een pakket services op afstand kunnen we eenvoudiger met elkaar zaken doen terwijl we samen proberen uw bedrijf succesvoller te maken. Deze services integreren systemen en hulpmiddelen, en koppelen deze aan hoogopgeleide ondersteuningsteams van Xerox voor proactieve probleemoplossing en een grondige kennis van uw behoeften. Remote Services:

- Versturen machinegegevens voor preventief onderhoud, voorspellen machinestoringen en bekorten de tijd nodig voor het verhelpen van problemen.
- Bewaken de beschikbare hoeveelheid verbruiksmaterialen (zoals toner) en vullen die automatisch aan. Hierdoor bespaart u tijd en hebt u altijd alle benodigdheden om door te gaan met afdrukken.
- Geven tellerstanden automatisch door, wat tijd bespaart en nauwkeuriger is.

Controleer de kwaliteit en bespaar tijd met Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

De opdrachten waar uw klanten om vragen, vereisen een uitstekende uitlijning en registratie. Met de Simple Image Quality Adjustment-toolset geeft de Xerox® C75-kleurenpers u over beide vereisten buitengewoon veel controle.

Maar die kracht gaat niet ten koste van de eenvoud. SIQA biedt geautomatiseerde registratiecontrole, zodat de opdrachten van uw klanten aan de meest veeleisende standaarden voldoen. En met het SMILE-correctieproces van SIQA kunt u de dichtheid en gelijkmatigheid aanpassen voor nauwkeurige kleuren van rand tot rand, elke pagina weer.

Veelzijdig mobiel afdrukken

Met de Xerox® C75-kleurenpers is mobiel afdrukken gemakkelijker dan ooit, dankzij een scala aan mobiele oplossingen.

Met deze oplossingen kunt u eenvoudig afdrukken vanaf uw smartphone, tablet, laptop of desktop. U kunt documenten verzenden via e-mail of andere toepassingen. De soepel verlopende afdrukworkflows maken dat u altijd en overal kunt afdrukken. Xerox® Mobile Print-oplossingen bieden een krachtige bescherming op elk niveau, zodat u beschikt over het beveiligingsniveau en de controle die u nodig hebt.



Onderscheid uzelf.

Xerox® Confident Colour

Elke Xerox® digitale pers is uitgerust met een scala aan Xerox® Confident Colour oplossingen, een verzameling van de beste kleurbeheertechnologieën en -diensten, ontworpen en verfijnd om opvallender kleuren en beter verkoopbare producten te leveren. Van expertise op het gebied van advisering tot hulpmiddelen voor bedrijfsontwikkeling en maatwerkoplossingen, Xerox® Confident Colour kan u helpen indruk te maken op uw klanten, meer opdrachten te produceren, uw kosten te verlagen en uw bedrijf te laten groeien.

Consistent levendige afbeeldingen – elke afdruk weer

De Xerox® C75-kleurenpers bereikt een geavanceerde afdrukkwaliteit die zelfs de meest kritische klanten tevredenstelt met een innovatieve verzameling opties die stuk voor stuk ontworpen zijn om een uitstekende, nauwkeurige en herhaalbare kwaliteit te produceren. Deze kleurenpers wordt geroemd om de uitmuntende kleurkwaliteit met Fogra-certificering en PANTONE®-licentie voor het afstemmen van steunkleuren op het PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™ en PANTONE PLUS.

Onze Xerox® EA (Emulsion Aggregation)-toner met laag smeltpunt draagt eveneens bij aan een afdrukkwaliteit die de verwachtingen van uw klanten overtreft. Met de kleine, chemisch geproduceerde, gelijkmatige tonerdeeltjes worden vloeiende overgangen en een op offset lijkende uitstraling gecreëerd met minder toner.

Zwaar papier en speciale afdrukmaterialen vormen geslaagde combinaties.

Het lijkt geen twijfel dat zwaar papier voor veel drukwerktoepassingen wordt gebruikt variërend van visitekaartjes tot brochures. Met de Xerox® C75-kleurenpers is de afdrukkwaliteit zowel bij de zware als de lichtere papiersoorten uitmuntend; u kunt erop vertrouwen dat de afdrukken eruit komen te zien zoals u wenst. En wanneer u zwaar papier combineert met speciale afdrukmaterialen, kunt u de hoogwaardige drukwerktoepassingen produceren die voorheen niet mogelijk waren.

Speciale media behoren tot onze specialiteiten.

Om optimaal te profiteren van de bijzonder ruime ondersteuning van afdrukmaterialen door de Xerox® C75-kleurenpers biedt Xerox speciale media voor tal van maatwerktoepassingen, zoals tabbladen en etiketten, fotopapier, DocuMagnet en nog veel meer. Bovendien kunt u met speciale media van Xerox® bestaande toepassingen tot nieuw leven brengen of uw aanbod uitbreiden.

Onze voorziening voor automatisch dubbelzijdig afdrucken op 300 g/m² werkt niet alleen betrouwbaar op zwaar papier, maar ook op speciale substraten als Xerox® Premium Never Tear digitale synthetische materialen.

Toevoeging van creatieve, gepersonaliseerde inhoud aan speciale zware papiersoorten vormt een niet te overtreffen combinatie waarmee u het soort hoogwaardige toepassingen creëert dat de ROI oplevert die uw klanten verwachten.



Functies die zorgen voor veelzijdigheid, efficiëntie en kwaliteit



1 Gebruikersinterface: de gebruikersinterface biedt snel en gemakkelijk toegang tot scannen, kopiëren, accounting en geïntegreerde toepassingen als Mobile Printing.

2 Extra grote inlegmodule: voor grotere papierformaten. Kies een inlegmodule met een of twee inlegstations. Ieder inlegstation heeft een capaciteit van 2.000 vel gecoat of ongecoat media.

Door een kwalitatief hoogwaardig papiertransport worden verkeerd ingevoerde vellen voorkomen. Deze productie-inlegmodule heeft vier blowers voor luchtseparatie, een geavanceerd rollersysteem en middenin een registratiesysteem.

3 Toner plaatsen tijdens gebruik: maakt grotere producties en een verhoogde productiviteit zonder onderbrekingen mogelijk. Twee vervangbare, zwarte SMart Kit®-eenheden zorgen ervoor dat er zo min mogelijk handelingen hoeven te worden uitgevoerd voor het bijvullen van de toner, met als doel de productiviteit te optimaliseren.

Vervangbare SMart Kit-eenheden voor toner, drumrollen, fuser en afvaltonercontainer zorgen ervoor dat de beschikbaarheid ongekend hoog is.

4 Schoon-en-weerregistratie: met de contact-beeldsensor kunnen de instellingen van de schoon-en-weerregistratie in stappen van ± 1 mm worden aangepast.

5 Afdrukkwaliteit: resolutie van 2400 x 2400 dpi. Het zelfreinigende corotronsamenstel biedt verbeterde productiviteit en afdrukkwaliteit. Onze Xerox® EA (Emulsion Aggregation)-toner met laag smeltpunt wordt chemisch vervaardigd en bestaat uit kleine deeltjes van exact gelijke grootte die hoogwaardige afdrucken produceren met minder toner.

6 Papierbaan: rechte, eenvoudige papierbaan verhoogt de betrouwbaarheid.

7 Standaard drie inlegstations: bieden samen met het handmatige inlegstation plaats aan 1.900 vellen papier.

Een verrassend aanbod aan opties en een ongeëvenaarde veelzijdigheid voor een eveneens verrassende prijs.

Bekijk de binnenkant en de buitenkant van het apparaat eens goed en u zult merken dat de Xerox® C75-kleurenpers is gebouwd voor het leveren van betrouwbare prestaties en het goed verwerken van verschillende substraten, met een hoogwaardige kwaliteit die de verwachtingen van uw klanten overtreft.



- 8 Scanner:** de originelendoorvoer biedt plaats aan originelen van A4 tot A3. Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen bij een resolutie van 600 x 600 dpi van maximaal 200 ipm en kopiëren bij 2400 x 2400 dpi met snelheden tot 76 ppm via de dubbelzijdige automatische originelendoorvoer.
- 9 Smart-antikrulwals:** de betrouwbaarheid van uw nabewerking en de kwaliteit van uw output worden verhoogd door de 'smart' antikrulwals. Deze in de papierbaan ingebouwde antikrulwals houdt rekening met de zijde, de tonerdekking en de vochtigheidsgraad van het medium en past de juiste druk toe om voor zo vlak mogelijke afdrucken te zorgen.

- 10 Intelligente fuser:** wijs een velformaat naar keuze aan de fuser toe. De pers detecteert op slimme wijze conflicten tussen opdracht- en fuserinstellingen, wat tot minder afval leidt en tijd bespaart.

- 11 Optionele afwerkeenheden:** produceer meer omzet genererende drukwerkapplicaties, met inbegrip van gecoat papier, in combinatie met optionele afwerkeenheden: de staffelopvangbak, de Advanced Finisher, de Professional Finisher, de Light Production Finisher met optionele vouweenheid en katernmodule, de SquareFold® Trimmer Module, de GBC® AdvancedPunch en het grote uitlegstation.

- 12 SquareFold Trimmer Module:** bevestig deze aan de Light Production Finisher met katernmodule voor meer functies en mooiere afdrucken. Met deze optionele module kunt u folders en brochures van hogere kwaliteit schoonsnijden en van een vierkant gevouwen rug voorzien.

Veelzijdig van begin tot einde

Bij flexibiliteit draait het allemaal om opties. De Xerox® C75-kleurenpers biedt u alle opties die u nodig hebt om van alles te maken, van gecoate brochures en nieuwsbrieven tot presentaties, direct mail en boekjes.

Inlegmodules



- 1 Grote inlegmodule:** ruimte voor 2.000 vel met een breed scala aan gewichten.
- 2 Extra grote inlegmodule:** voegt capaciteit en twee extra mediaselectiepunten toe voor grote en zware media en hoogwaardige toepassingen.

Uitlegstations



- 3 Staffelopvangbak:** 500 vel staffelen.
- 4 Groot uitlegstation*:** 5.000 vel staffelen voor grote producties.

* Interfacemodule vereist.



Wanneer de behoeften van uw klanten toenemen, kan de Xerox® C75-kleurenpers daarin meegaan, via configuraties die flexibiliteit van toepassingen en grotere productiviteit realiseren, zodat u uw doelstellingen kunt halen.

Opties die elke opdracht automatisch afwerken tot tevredenheid van de klant

Afwerkmodules



5 Advanced Finisher: ideaal voor standaard binders, handleidingen, rapporten en presentaties. Met deze afwerkoptie kunt u 50 vellen op meerdere posities van een nietje en 2 of 4 gaten voorzien.

6 Professional Finisher: de beste keuze voor ongecoate brochures, handleidingen, etc. die veel pagina's bevatten. Behalve de functies van de advanced finisher, bevat deze afwerkeenheid de mogelijkheid om eenvoudige katernen van maximaal 60 vel in de middenvouw van een rughechting te voorzien en de optie om katernen in tweeën te vouwen.

7 GBC® AdvancedPunch*: maak zelf professioneel ingebonden documenten door afdrukken, perforeren en setvorming te combineren in één handige stap.

8 Light Production Finisher met optionele katernmodule*: met deze afwerkingsmodule maakt u gecoate katernen, brochures en in tweeën gevouwen direct mail, en beschikt u over staffel-, niet- en perforeeropties. Een inlegstation voor invoegingen is ook inbegrepen. Deze finisher wordt nog veelzijdiger met de optionele vouweenheid voor drieluik en Z-vouw (A4 en A3).

9 Xerox® SquareFold® Trimmer Module: voegt bijzonder handige functies toe aan de Light Production Finisher met katernmodule, zoals vierkante vouw en schoonsnijden voor katernen.

* Interfacemodule vereist.



Sorteren en sets maken



Nieten



Perforeren



Boekje



Vouwen



Z-vouw



Drieluik



Z-vouw A3



Schoonsnijden



Vierkante vouw

Dankzij het grote aantal verschillende opties kan elke creatieve uiting van de perfecte afwerking worden voorzien.

Printservers die meer werk produceren met een eenvoudiger workflow

Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd een die bij uw workflow past. Met elke beschikbare printserver hebt u de beschikking over allerlei kleurhulpprogramma's, workflow-mogelijkheden, verwerkingsnelheden en vernuftige kleurbeheeropties.

Workflow-software voor kleur

Iedere server is ontworpen voor een specifieke set workflow- en applicatievereisten.

Uw Xerox-vertegenwoordiger kan u helpen bij het uitzoeken van de opties die het best bij uw bedrijf passen.



Xerox® FreeFlow® Print Server



Xerox® EX Print Server,
Powered by Fiery®

* Onderstel is optioneel



Xerox® Integrated Fiery®
Colour Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE)


Ondersteund door de Xerox® FreeFlow® en Xerox® EX-printservers.

Voor



Transparantverwerking

Na



Voor



Steunkleur in callouts

Na

De Adobe PDF Print Engine (APPE) is de gouden standaard voor het verwerken van PDF-bestanden. Hiermee maakt u PDF-bestanden die met minimale interventie razendsnel in uw afdrumgeving kunnen worden verwerkt. Geen transparantieproblemen meer. Geen problemen meer om kleuren op elkaar afgestemd te krijgen. In plaats daarvan krijgt u te maken met kortere doorlooptijden, nauwkeuriger resultaten en meer klanten die bij u terugkomen.

Bedrijfsklare oplossingen die beantwoorden aan uw behoeften

In de jaren dat we met bedrijven als dat van u hebben samengewerkt, hebben we gehoord waaraan behoefte bestaat. Dat u uw printers op een eenvoudiger manier wilt kunnen beheren. Dat u de toegang en de kosten wilt beperken. En dat u taken en opdrachten op een eenvoudiger manier wilt kunnen uitvoeren.



We bieden ook de FreeFlow® Digital Workflow Collection en andere oplossingen van partners die workflowproductiviteit, innovatie en automatisering mogelijk maken, evenals oplossingen voor variabele gegevens, bedoeld om uw bedrijf – en dat van uw klanten – te laten groeien.

Wij beantwoorden die behoeften met de Xerox® C75-kleurenpers en oplossingen van diverse toonaangevende partners. Samen vormen deze een volledig geïntegreerde oplossing waarmee u zich onderscheidt en nieuwe manieren kunt vinden om u in de markt te onderscheiden. We noemen er een paar:

Xerox® Standard Accounting

Xerox® Standard Accounting (XSA) is standaardsoftware die lokaal op het apparaat aanwezig is. De software biedt superieure accountingfuncties waarmee u het gebruik van het apparaat kunt bijhouden, analyseren en beperken per service, zoals kopiëren, scannen en printen. Zo kunt u nagaan waar de kosten vandaan komen, zodat u ze kunt beheersen.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access kan worden geïntegreerd met uw bestaande pasjessysteem voor uw werknemers, zodat gebruikers toegang tot systeemfuncties kunnen krijgen via hun magnetische of contactloze ID-pas. Gegevens kunnen vervolgens beschikbaar worden gemaakt om het gebruik bij te houden, voor financiële doeleinden en voor naleving van regelgeving. Met Equitrac® Follow-You® kunt u een

document naar een beveiligde afdrukwachtrij verzenden en het document vervolgens met behulp van uw ID-kaart afdrukken op elke netwerkprinter die is uitgerust met Secure Access.

Uitstekende kleurprestaties

De Xerox® C75-kleurenpers is de pers waarop u kunt rekenen voor zelfs uw meest creatieve klanten. Geroemd om de uitmuntende kleurkwaliteit met Fogra-certificering en PANTONE®-licentie voor het afstemmen van steunkleuren op het PANTONE MATCHING SYSTEM® en PANTONE PLUS. Die garantie is vooral belangrijk voor klanten die steunkleuren gebruiken voor merkidentificatie of om een reeks producten, zoals marketingmateriaal, direct mail en visitekaartjes, visueel te laten overeenkomen. Met de Xerox® C75-kleurenpers levert u keer op keer voortreffelijke resultaten.

Xerox® C75-kleurenpers - Specificaties

Resolutie

- Printen/kopiëren: 2400 x 2400 dpi
- Scannen: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
- Lijnrasters: 600, 300, 200, 150 dots*, 200 lijnraster*, stochastisch raster*

Technologie

- Toner plaatsen tijdens gebruik
- Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle
- Instelbare papierregistratieprofielen
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)-toolset
- Xerox® EA-toner met laag smeltpunt
- SMart Kit® vervangbare eenheden voor toners, drums, fusers, afvalcontainers, nietjes
- Dynamische antikrulwals voor zware media

Voldoet aan standaarden van de grafische industrie

- Fogra-certificering, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

Geïntegreerde scanner

- Kleurens scanner
- In één doorgang dubbelzijdig scannen
- Scannen naar diverse uitvoeropties
- Capaciteit voor 250 vel
- Tot 200 ipm (kleur en zwart-wit)
- Originelen tot A3-formaat met een gewicht van 38-200 g/m²
- Automatische doorvoer voor dubbelzijdige originelen (ADDO)

Productiviteit/afdruksnelheden

- Duty cycle: 300.000
- A4
 - 76 ppm
 - (64 – 176 g/m² ongecoat)
 - 51 ppm (177 – 256 g/m² ongecoat)
 - (106 – 176 g/m² gecoat)
 - 35 ppm (257 – 300 g/m² ongecoat)
 - (177 – 300 g/m² gecoat)
- A3
 - 39 ppm (64 – 176 g/m² ongecoat)
 - 25 ppm (177 – 256 g/m² ongecoat)
 - (106 – 176 g/m² gecoat)
 - 17 ppm (257 – 300 g/m² ongecoat)
 - (177 – 300 g/m² gecoat)
- SRA3
 - 35 ppm (64 – 176 g/m² ongecoat)
 - 22 ppm (177 – 256 g/m² ongecoat)
 - (106 – 176 g/m² gecoat)
 - 15 ppm (257 – 300 g/m² ongecoat)
 - (177 – 300 g/m² gecoat)

Papiergewichten/media flexibiliteit

- Interne inlegstations 1-3: 550 vel per station, 64 – 220 g/m² ongecoat; 106 – 220 g/m² gecoat
- Handmatig inlegstation: 250 vel, 64 – 300 g/m² ongecoat; 106 – 300 g/m² gecoat
- Gecoat, zwaar papier, transparanten, DocuMagnet, labels, tabbladen; in alle stations kan gecoat afdruk materiaal worden geplaatst

Papierformaten

- Maximaal papierformaat alle inlegstations: SRA3/330 x 488 mm
- Maximaal afdrukgebied: 323 x 480 mm
- Maximaal kopieergebied: 297 x 432 mm
- Minimaal papierformaat in station 1-3: 140 x 182 mm
- Minimaal papierformaat in handmatig inlegstation: 100 x 148 mm
- Minimaal papierformaat extra grote inlegmodule: B5/176 x 250 mm

Papiercapaciteit en -verwerking

- 1.900 vel tot SRA3-formaat via drie interne inlegstations en handmatig inlegstation
- Maximale papiercapaciteit: 5.900 vel SRA3 via standaard-inlegstations en twee extra grote inlegmodules (optioneel)
- 300 g/m² gecoat en ongecoat automatisch dubbelzijdig (extra grote inlegmodule aanbevolen)

Opties

- Grote inlegmodule
 - A4
 - 2.000 vel tot 220 g/m²
- Extra hoge capaciteit inlegmodule
 - 64 – 300 g/m² ongecoat
 - 106 – 300 g/m² gecoat
 - B5/184 x 267 mm tot SRA3/330 x 488 mm
 - Module met een of twee inlegstations: 2.000 of 4.000 vel
 - Ondersteuning voor kleine media inbegrepen 2-OHCF
- Staffelopvangbak
 - 500 vel staffelen
- Advanced Finisher
 - Bovenste opvangbak voor 500 vel
 - Uitlegstation voor 3.000 vel
 - Niet op meerdere posities, gecoat en ongecoat papier, t/m 50 vel
 - Perforeren
- Professional finisher
 - Bovenste opvangbak 500 vel, uitlegstation 1.500 vel
 - Niet en gecoat en ongecoat, t/m 50 vel, perforeren
 - Katernmodule voor dubbelvouwen en rughechten van maximaal 15 ongecoate vellen, 7 vellen van 106 – 176 g/m² gecoat, 5 vellen van 177 – 220 g/m² gecoat
- GBC® AdvancedPunch
 - Perforatorconfiguraties beschikbaar in A4
- Light production finisher
 - Bovenste opvangbak 500 vel, uitlegstation 3.000 vel
 - Niet en perforeren op meerdere posities
 - Niet en gecoat en ongecoat, tot 100 vel
 - Invoegstation voor 200 vellen schoongesneden en eventueel aflopend bedrukt papier
 - Optionele vouwmodule voor drieluiken en Z-vouw

- Light Production Finisher met AVH-module
 - Alle functies van een Light Production Finisher
 - Gecoat/ongecoate katernen met dubbele vouw of rughecht
 - Maximaal 25 vel (katern van 100 pagina's)
 - Optionele vouwmodule voor drieluiken en Z-vouw
- SquareFold® Trimmer Module
 - Vierkant gevouwen rug tot 25 vel
 - Schoonsnijden tussen 2 – 20 mm in stappen van 0,1 mm
 - Papiergewichten 64 – 300 g/m² gecoat en ongecoat
- Hoge capaciteitsuitleg met uitlegwagen
 - Bovenste opvangbak voor 500 vel
 - 102 x 142 mm tot SRA3
 - Hoofdopvangbak voor 5.000 vel
 - 182 x 257 mm tot SRA3
- Handmatig nietapparaat
 - Niet en van maximaal 50 vellen van 90 g/m²
- Foreign Interface Kit
 - Met de Foreign Interface Kit kunt u externe apparaten zoals auditrons en muntautomaten aansluiten. De Foreign Interface Kit wordt gebruikt wanneer het apparaat zich in de kopieer- of de afdrukmodus bevindt.

Standaard

- Xerox® Standard Accounting (XSA), scannen naar e-mail, gegevensbeveiligingskit

Overige opties

- Network Accounting-kit, USB, Common Access Card
- Afdrukken via mobiel/tablet/smartphone

Keuze uit verschillende printerservers

- Xerox® FreeFlow® Print Server
- Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®
- Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Elektrische vereisten

- Printer: 200 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
- Opties: 100 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Printerafmetingen

- Hoogte: 1.372 mm
- Breedte: 1.714 mm
- Diepte: 777 mm

* Afhankelijk van de printserver



Xerox® C75-kleurenpers is gecertificeerd door Fogra